



江苏太极实业新材料有限公司

江苏太极 2019 年第一季度蜂窝板投标书

致：江苏太极实业新材料有限公司

根据贵方《2019 年第一季度原辅材料招标规则及须知》，签字代表正式代表投标人_____就本次原辅料招标，以本公司名义处理一切与之有关事务。

据此，签字代表同意如下：

(1) 根据已收到的贵方的招标文件，我公司经考察现场和研究上述招标文件及其他相关资料后，我方愿以招标文件所要求的条件参与投标。

(2) 我公司接受贵方招标文件的全部内容，蜂窝板投标保证金为 5 万元。

(3) 我公司提交资料：①投标公司资质材料 ②投标书 ③产品成本构成表

④保证金承诺书 ⑤廉洁从业责任书

投标一览表

本表中标的物进行季度招标（2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日），具体数量以月度采购订单数量为准。

产品名称	规格型号	单位	季度需求量（张）	投标价（元/张）
	长*宽*厚度（mm）			
蜂窝板 12 孔	1250mm*940mm*40mm 顶(孔直径 128mm 孔间距 182mm 边孔距 32mm)	张	50	
蜂窝板 12 孔	1250mm*940mm*45mm 中(孔直径 128mm 孔间距 182mm 边孔距 32mm)	张	160	
蜂窝板 16 孔	1090*1090*40mm 顶	张	2280	
蜂窝板 16 孔	1090*1090*45mm 中	张	12000	
蜂窝板 16 孔出口用	1090*1090*20mm 底	张	500	
蜂窝板 16 孔出口用	1090*1090*20mm 顶	张	500	
蜂窝板 16 小孔	1090*1090*20mm 底(孔直径 110, 间距 270)	张	1000	
蜂窝板 16 小孔	1090*1090*20mm 顶(孔直径 110, 间距 270)	张	1000	
蜂窝板 16 小孔	1090*1090*40mm 中(孔直径 110, 孔间距 270)	张	7500	
蜂窝板 20 孔	1210*920*40mm 顶	张	30	
蜂窝板 20 孔	1210*920*50mm 中	张	2500	
蜂窝板 25 大孔	1340*1340*20mm 底	张	0	
蜂窝板 25 大孔	1340*1340*20mm 顶	张	0	
蜂窝板 25 大孔	1340*1340*40mm 中	张	0	
蜂窝板 25 孔	1090*1090*20mm 底	张	200	
蜂窝板 25 孔	1090*1090*20mm 顶	张	200	
蜂窝板 25 孔	1090*1090*40mm 中	张	400	



江苏太极实业新材料有限公司

投标人授权代表签字:

投标人公司名称:

投标单位公章:

联系电话:

签署日期:

名称	工业丝包装材料验收标准	文件编号	TJQC/C-技-11
年月号	2014.7	页数/总页数	2/3

(三) 垫片尺寸和重量要求:

1. 正方形 16 孔纸垫片 (适合 6#、7#产品)

尺寸标准为: 长×宽×中孔直径×孔间距×厚度 (单位 mm)

厚: $1090 \pm 3 \times 1090 \pm 3 \times 110 \pm 3 \times 270 \pm 3 \times 40 \pm 2$

薄: $1090 \pm 3 \times 1090 \pm 3 \times 110 \pm 3 \times 270 \pm 3 \times 20 \pm 2$

厚度	40mm 厚度	20mm 厚度 (一薄+薄顶板)	20mm 厚度	20mm 薄顶板
重量	1.30±0.1kg/片	1.85±0.1kg/片	0.75 kg/片	1.1 kg/片

2. 正方形 9 孔纸垫片 (适合 6#产品, 10-12kg)

尺寸标准为: 长×宽×中孔直径×孔间距×厚度 (单位 mm)

厚: $1090 \pm 3 \times 1090 \pm 3 \times 110 \pm 3 \times 340 \pm 3 \times 40 \pm 2$

薄: $1090 \pm 3 \times 1090 \pm 3 \times 110 \pm 3 \times 340 \pm 3 \times 20 \pm 2$

厚度	40mm 厚度	20mm 厚度	20mm 薄顶板
重量	1.35±0.1kg/片	0.78kg/套	1.12kg/套

3. 正方形 16 大孔纸垫片 (适合 HMLS 产品, 9-11.5 kg 丝饼)

尺寸标准为: 长×宽×中孔直径×孔间距×厚度 (单位 mm)

厚: $1090 \pm 3 \times 1090 \pm 3 \times 127 \pm 3 \times 270 \pm 3 \times (40-45) \pm 2$

薄: $1090 \pm 3 \times 1090 \pm 3 \times 127 \pm 3 \times 270 \pm 3 \times 20 \pm 2$

厚度	45mm 厚度	40mm 厚顶板	20mm 厚度 (一薄+薄顶板)	20mm 薄顶板
重量	1.20±0.1kg/片	2.50±0.25kg/片	1.90±0.1kg/片	1.1kg/片

4. 长方形 12 孔纸垫片 (适合 7#产品产品大丝 12 kg) (出口用)

尺寸标准为: 长×宽×中孔直径×孔间距×厚度 (单位 mm)

厚: $1210 \pm 3 \times 910 \pm 3 \times 110 \pm 3 \times 300 \pm 3 \times 40 \pm 2$

薄: $1210 \pm 3 \times 910 \pm 3 \times 110 \pm 3 \times 300 \pm 3 \times 20 \pm 2$

厚度	40mm 厚度	20mm 厚度 (一薄+薄顶板)
----	---------	------------------



江苏太极实业新材料有限公司

重量	1.3±0.1kg/片	2.0±0.1kg/套
----	-------------	-------------

5. 长方形 20 大孔纸垫片 (适合 HMLS 产品, 小丝用)

尺寸标准为: 长×宽×大孔直径×孔间距×厚度 (单位 mm)

厚: $1210\pm 3\times 910\pm 3\times 127\pm 3\times 235\pm 3\times (45-50)\pm 2$

薄: $1210\pm 3\times 910\pm 3\times 127\pm 3\times 235\pm 3\times 20\pm 2$

厚度	45mm 厚度	50mm 厚度	40mm 厚顶板	20mm 厚度 (一薄+薄顶板)
重量	1.15±0.1 kg/片	1.20±0.1 kg/片	2.20±0.2 kg/片	1.95±0.1kg/片