



江苏太极实业新材料有限公司

江苏太极 2020 年年度蜂窝板投标书

致：江苏太极实业新材料有限公司

根据贵方《2020 年年度原辅材料招标规则及须知》，签字代表_____正式代表投标人_____就本次原辅料招标，以本公司名义处理一切与之有关事务。

据此，签字代表同意如下：

(1) 根据已收到的贵方的招标文件，我公司经考察现场和研究上述招标文件及其他相关资料后，我方愿以招标文件所要求的条件参与投标。

(2) 我公司接受贵方招标文件的全部内容，蜂窝板投标保证金为 2 万元。

(3) 我公司接受贵司的付款条件：发票入账后 90 天付 6 个月期限的任何银行承兑汇票。

(4) 我公司提交资料：①投标公司资质材料 ②投标书 ③产品成本构成表

④保证金承诺书 ⑤廉洁从业责任书

投标一览表

本表中标的物进行年度招标（2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日），具体数量以月度采购订单数量为准。

产品名称	规格型号	单位	季度需求量（张）	投标价（元/张）
	长*宽*厚度（mm）			
蜂窝板 12 孔	1250mm*940mm*40mm 顶(孔直径 128mm 孔间距 182mm 边孔距 32mm)	张	450	
蜂窝板 12 孔	1250mm*940mm*45mm 中(孔直径 128mm 孔间距 182mm 边孔距 32mm)	张	6500	
蜂窝板 16 孔	1090*1090*40mm 顶	张	5500	
蜂窝板 16 孔	1090*1090*45mm 中	张	35000	
蜂窝板 16 孔出口用	1090*1090*20mm 底	张	1500	
蜂窝板 16 孔出口用	1090*1090*20mm 顶	张	1500	
蜂窝板 16 小孔	1090*1090*20mm 底（孔直径 110，间距 270）	张	1500	
蜂窝板 16 小孔	1090*1090*20mm 顶（孔直径 110，间距 270）	张	1500	
蜂窝板 16 小孔	1090*1090*40mm 中（孔直径 110，孔间距 270）	张	10000	
蜂窝板 20 孔	1210*920*40mm 顶	张	500	
蜂窝板 20 孔	1210*920*50mm 中	张	8000	
蜂窝板 25 大孔	1340*1340*20mm 底	张	150	
蜂窝板 25 大孔	1340*1340*20mm 顶	张	150	
蜂窝板 25 大孔	1340*1340*40mm 中	张	300	



江苏太极实业新材料有限公司

蜂窝板 25 孔	1090*1090*20mm 底	张	150	
蜂窝板 25 孔	1090*1090*20mm 顶	张	150	
蜂窝板 25 孔	1090*1090*40mm 中	张	300	

投标人授权代表签字：

投标人公司名称：

投标单位公章：

联系电话：

签署日期：

名称	工业丝包装材料验收标准	文件编号	TJQC/C-技-11
年月号	2014. 7	页数/总页数	2/3

(三) 垫片尺寸和重量要求：

1. 正方形 16 孔纸垫片（适合 6#、7#产品）

尺寸标准为：长×宽×中孔直径×孔间距×厚度（单位 mm）

厚：1090±3×1090±3×110±3×270±3×40±2

薄：1090±3×1090±3×110±3×270±3×20±2

厚度	40mm 厚度	20mm 厚度（一薄+薄顶板）	20mm 厚度	20mm 薄顶板
重量	1.30±0.1kg/片	1.85±0.1kg/片	0.75 kg/片	1.1 kg/片

2. 正方形 9 孔纸垫片（适合 6#产品，10-12kg）

尺寸标准为：长×宽×中孔直径×孔间距×厚度（单位 mm）

厚：1090±3×1090±3×110±3×340±3×40±2

薄：1090±3×1090±3×110±3×340±3×20±2

厚度	40mm 厚度	20mm 厚度	20mm 薄顶板
重量	1.35±0.1kg/片	0.78kg/套	1.12kg/套

3. 正方形 16 大孔纸垫片（适合 HMLS 产品，9-11.5 kg 丝饼）

尺寸标准为：长×宽×中孔直径×孔间距×厚度（单位 mm）

厚：1090±3×1090±3×127±3×270±3×（40-45）±2

薄：1090±3×1090±3×127±3×270±3×20±2

厚度	45mm 厚度	40mm 厚顶板	20mm 厚度（一薄+薄顶板）	20mm 薄顶板
重量	1.20±0.1kg/片	2.50±0.25kg/片	1.90±0.1kg/片	1.1kg/片

4. 长方形 12 孔纸垫片（适合 7#产品产品大丝 12 kg）（出口用）



江苏太极实业新材料有限公司

尺寸标准为：长×宽×中孔直径×孔间距×厚度（单位 mm）

厚：1210±3×910±3×110±3×300±3×40±2

薄：1210±3×910±3×110±3×300±3×20±2

厚度	40mm 厚度	20mm 厚度（一薄+薄顶板）
重量	1.3±0.1kg/片	2.0±0.1kg/套

5. 长方形 20 大孔纸垫片（适合 HMLS 产品，小丝用）

尺寸标准为：长×宽×大孔直径×孔间距×厚度（单位 mm）

厚：1210±3×910±3×127±3×235±3×（45-50）±2

薄：1210±3×910±3×127±3×235±3×20±2

厚度	45mm 厚度	50mm 厚度	40mm 厚顶板	20mm 厚度（一薄+薄顶板）
重量	1.15±0.1 kg/片	1.20±0.1 kg/片	2.20±0.2 kg/片	1.95±0.1kg/片